



WENINGER

KATALOG PANELI LAMINOWANYCH

2017

POSTAW NA WNĘTRZE

SPIS TREŚCI

6 | PARAMETRY PANELI

8 | DE LUX

12 | AMBIANCE

16 | NATURAL GLOSS

20 | NATURAL

24 | PREMIUM

28 | SMART

34 | LINEA +

38 | PIELĘGNACJA

39 | SPRZEDAŻ




WENINGER

Firma Weninger to ponad ćwierć wieku doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek wyrobów marki Weninger. Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.


Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski. Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane Weninger doskonale sprawdzają się przy wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i łatwy montaż oraz łatwość utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze.

Zapraszamy.

POSTAW NA WNĘTRZE
POSTAW NA WENINGER

PARAMETRY PANELI

Struktura **Synchroniczna 3D**



Występuje w kolekcji **Premium**

Struktura **Synchroniczna**



Występuje w kolekcjach **Ambiance, Natural**

Struktura **Heliochrome**



Występuje w kolekcji **De Lux**

Struktura **Drewna**



Występuje w kolekcji **Smart, Linea +**

Struktura **Glossy**



Występuje w kolekcji **Natural Gloss**

7mm

8mm

10mm

12mm

Grubość

Parametr opisujący o grubości paneli, które mają od 7 do 12 mm. Im panele grubsze, tym bardziej stabilne i odporne na wszelkiego rodzaju odkształcenia.

32

33

Klasa użyteczności

Opisuje przeznaczenia jak i warunki użytkowania podłogi. Klasa 32 pozwala na intensywne użytkowanie paneli w lokalach mieszkalnych. Z kolei klasa przeznaczenia 33 wskazuje na możliwość użytkowania podłogi nawet w budynkach użyteczności publicznej.

AC4

AC5

AC6

Klasa ścieralności

Cecha, która bezpośrednio wpływa na trwałość paneli. Im wyższa klasa ścieralności, tym bardziej odporna na zużycie jest górna warstwa paneli podłogowych. Panele o najwyższej klasie AC5 czy AC6 z uwagi na bardzo dużą odporność na ścieranie, często montowane są w obiektach użyteczności publicznej.

4v

V-fuga

Specjalistyczny zabieg frezowania krawędzi, która po złożeniu paneli przypomina literę "V", nazywana potocznie V-fugą. Głównymi cechami V fugi z czterostronnym fazowaniem jest imitacja naturalnych parkietów oraz co istotne, znacznie dłuższa żywotność tak wykonanej podłogi laminowanej.



DE LUX

*Kwintesencja stolarstwa
tworzona przez mistrza przy
udziale najnowszej technologii,
estetyka, wytrzymałość,
dostojność i elegancja
to cechy kolekcji De Lux.*

Postaw na niezawodność.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC6
- Grubość: 12 mm
- Wymiary [długość x szerokość]:
1286 x 214 mm, 1286 x 122 mm
- Opakowanie:
6 szt. / 1,651 m² i 0,941 m² (tylko dla Dqb Fremont)
- Gwarancja: 30 lat
- Przeznaczenie: mieszkania, pokoje hotelowe, biura
- Montaż bezklejowy
- Odporność na nacisk i zarysowania
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

12 mm

AC6

33

Cr

4v



Dqb Sycylia
619W



Dqb Toledo
620W



Dqb Oslo
625W



Dqb Kanadyjski / Fremont
(szeroka deska / wąska deska)
621W

Dqb Kanadyjski / 1286 x 214 mm
opakowanie: 6 szt / 1,651 m²

Dqb Fremont / 1286 x 122 mm
opakowanie: 6 szt / 0,941 m²



Dqb Palermo
626W



Dqb Baleary
622W



Dqb Arktyczny
627W



Dqb Malaga
628W



AMBIANCE

Perfekcyjne i estetyczne podłogi wprowadzą do Twojego nowoczesnego lub klasycznego wnętrza głębię i wyjątkową atmosferę na wiele lat.

Postaw na wzornictwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC5
- Grubość: 8 mm
- Wymiary [długość x szerokość]:
1286 x 192 mm, 1383 x 159 mm,
1383 x 193 mm
- Gwarancja: 25 lat
- Przeznaczenie - mieszkania, pokoje hotelowe, biura
- Montaż bezklejowy
- Odporność na nacisk i zarysowania
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

8 mm

AC5

33

4v

S

D



Dąb Norweski

434

1286 x 192 mm

opakowanie: 9 szt / 2,222 m²

struktura: synchroniczna



Dąb Capri

500

1286 x 192 mm

opakowanie: 9 szt / 2,222 m²

struktura: synchroniczna



Dąb Pirenejski

448

1286 x 192 mm

opakowanie: 9 szt / 2,222 m²

struktura: synchroniczna



Dąb Naturalny

450

1286 x 192 mm

opakowanie: 9 szt / 2,222 m²

struktura: synchroniczna



Ceylon

34002 AG

1383 x 193 mm

opakowanie: 9 szt / 2,402 m²

struktura: drewna, połysk



Makalu

37871 AG

1383 x 193 mm

opakowanie: 9 szt / 2,402 m²

struktura: drewna, połysk




Congo

140

1286 x 192 mm

opakowanie: 9 szt / 2,222 m²

struktura: synchroniczna



Dąb Skandynawski

153

1286 x 192 mm

opakowanie: 9 szt / 2,222 m²

struktura: drewna, połysk



Lima

37345 AG

1383 x 159 mm

opakowanie: 10 szt / 2,200 m²

struktura: drewna, połysk



Świerk Orlando

34308 AG

1383 x 159 mm

opakowanie: 10 szt / 2,200 m²

struktura: drewna, połysk



NATURAL GLOSS

Innowacyjna technologicznie i wzorniczo, rozświetlająca, doskonale podkreśli charakter eklektycznych i nowoczesnych wnętrz, to wybrane zalety kolekcji Natural Gloss.

Postaw na innowację.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC4
- Grubość: 10 mm
- Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 116 mm
- Opakowanie: 14 szt. / 2,246 m²
- Gwarancja: 30 lat
- Przeznaczenie - mieszkania, domy jednorodzinne
- Montaż bezklejowy
- Podłoga siedmiokrotnie lakierowana
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

10mm

AC4

32

4v

G

NATURAL GLOSS

10mm

AC4

32

4v

G



Doussie
H 20181 HG



Dqb Bielony
H 30691 HG



Dqb Trawiasty
H 30243 HG



Orzech Stary
H 30590 HG





NATURAL

*Smukła, stabilna i wytrzymała,
oryginalna, wzorowana na
pięknie natury, to wybrane
zalety kolekcji Natural.*

Postaw na autentyczność.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC4
- Grubość: 10 mm
- Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 116 mm
- Opakowanie: 8 szt. / 1,283 m²
- Gwarancja: 30 lat
- Przeznaczenie - mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe
- Montaż bezklejowy
- Odporność na nacisk i zarysowania
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

10mm

AC4

32

4v

S

NATURAL



Orzech ciemny
37658 SN

10mm

AC4

32

4v

S





PREMIUM

*Piękna struktura, jakość,
trwałość i doskonałość natury,
odwzorowana na powierzchni
kolekcji Premium.*

Postaw na piękno.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC4
- Grubość: 10 mm
- Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 159 mm
- Opakowanie: 8 szt. / 1,760 m²
- Gwarancja: 30 lat
- Przeznaczenie - mieszkania, pokoje hotelowe, biura
- Montaż bezklejowy
- Odporność na nacisk i zarysowania
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

10mm

AC4

32

4v

S
3D

PREMIUM

10mm

AC4

32 

4v 

S
3D 



Dqb Burbon
34029 SQ



Dqb Vienna
34134 SQ



Dqb Palermo
34142 SQ



Dqb Milano
34135 SQ



Dqb Boston
34074 SQ



Dqb Bawarski
34073 SQ



SMART

Stabilna podstawa to fundament domu i każdej podłogi. Przemysłane i ponadczasowe rozwiązania, to cechy kolekcji Smart.

Postaw na wnętrze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC4
- Grubość: 8 mm
- Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 193 mm
- Opakowanie: 9 szt. / 2,402 m²
- Gwarancja: 15 lat
- Przeznaczenie - mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe
- Montaż bezklejowy
- Odporność na nacisk i zarysowania
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

8mm

AC4

32

4v





Dqb Barry
34266



Dqb Flamandzki
37240 AG



Dqb Belluno
37126 AG



Dqb Kataloński
34134 AG



Dqb Georgia
34075 AG



Dqb Georgia Red
34074 AG



Pine Grizzly
K4376



Dqb Aston
37452 AG



Dqb Villach
34077 AG



Dqb Orisa
37428 AG



Dqb Orisa Soft
34002 AG



Dqb Polarny
34142 AG



LINEA+

Klasyczne ciepło, autentyczne i wyraziste odwzorowane dębu te cechy w połączeniu z urokliwą liniowością fugi zapewni Waszym wnętrzom kolekcja Linea +.

Postaw na panele.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Klasa ścieralności: AC4
- Grubość: 7 mm
- Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 193 mm
- Opakowanie: 10 szt. / 2,669 m²
- Gwarancja: 15 lat
- Przeznaczenie - mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe
- Montaż bezklejowy
- Odporność na nacisk i zarysowania
- Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
- Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
- Panele przyjazne dla środowiska

7 mm

AC4

32

4v





Dqb Torino
34029 AG



Dqb Napoli
34134 AG



Dqb Paco
34142 AG



Dqb Denver
34073 AG



Dqb Royal
37293 AG



Orzech Włoski
37688 AG



Dqb Kanadyjski
34074 AG



Dqb Tyrolski
34077 AG



Dqb Master
37240 AV

PIELĘGNACJA



płyn do mycia i pielęgnacji **paneli podłogowych**

Specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.



płyn do mycia i pielęgnacji **podłóg drewnianych**

Specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg drewnianych, lakierowanych.



płyn do mycia i pielęgnacji **paneli na wysoki połysk**

Specjalistyczny, antystatyczny płyn do mycia i pielęgnacji podłóg w wysokim połysku Natural Gloss, Weninger.

SPRZEDAŻ



tel.: 662-284-457

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie,
wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, podlaskie,
mazowieckie, śląskie, warmińsko-mazurskie



tel.: 501-215-104

manager ds. sprzedaży
markety budowlane / DIY

zasięg:

pomorskie, zachodnio-pomorskie, podlaskie, lubuskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie,
opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie,



tel.: 660-218-082

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie,
łódzkie, kujawsko-pomorskie



ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: +48 32 750 84 16
tel.: +48 32 750 84 18
fax: +48 32 750 01 32

www.weninger.pl

Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego.
Firma WENINGER Krzysztof Piechaczek jest właścicielem marki Weninger®
i zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu.
Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.